

Утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 11 февраля 2017 г. N 176

**ПАСПОРТ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ) В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ**

Срок действия паспорта
до "07" августа 2020 г.

Для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз. N _____

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры администрации
Новосибирского района Новосибирской области

А. В. Липихин

(подпись) (ф.и.о.)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ по Новосибирской области
(руководитель территориального
органа безопасности или уполномоченное
им лицо)

С.И.Бойко

(подпись) (ф.и.о.)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления Росгвардии
по Новосибирской области
(руководитель территориального
органа Росгвардии или уполномоченное им лицо)

В.С.Шушаков

(подпись) (ф.и.о.)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник межмуниципального отдела
МВД России «Новосибирский»
(руководитель территориального
органа МВД России или уполномоченное
им лицо)

В.И. Аксенов

(подпись) (ф.и.о.)

"__" _____ 20__ г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное учреждение Новосибирского района Новосибирской области
дополнительного образования «Детская школа искусств с. Ярково»
(наименование объекта (территории))

Новосибирский район, с. Ярково
(наименование населенного пункта)

2017 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Новосибирского района Новосибирской области

(полное и сокращенное наименование органа исполнительной власти (органа местного самоуправления),
в ведении которого находится объект (территория))

Управление культуры Администрации Новосибирского района Новосибирской области, 630007,
г.Новосибирск, ул. Фабричная,8 тел.:(383)2233509 e-mail: kulturavr@nso.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта организации в сфере культуры,
являющейся правообладателем объекта (территории))

630522, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Ярково, ул.Лесная, 7,
тел.:(383)2934-078, e-mail:yarcovo.mobudoddhi@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Образование

(основной вид деятельности)

Третья категория

(категория объекта (территории))

Помещение в 2-х этажном здании– 284,8 кв.м , наличие прилегающего земельного участка – нет
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права от 21.07.2011 54 АД 397479

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком,
свидетельство о праве пользования объектов недвижимости, номер и дата выдачи)

Директор ДШИ с. Ярково Новгородова Светлана Валерьевна, тел. (383) 2934-078,

e-mail: yarcovo.mobudoddhi@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью
работников на объекте (территории), служебный (мобильный телефон, факс, электронная почта)

Начальник управления культуры Администрации Новосибирского района Новосибирской области

Липихин Андрей Владимирович, (383)2233509, kulturavr@nso.ru

(ф.и.о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта
(территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

нет

(ф.и.о. начальника службы охраны объекта (территории), служебный
(мобильный) телефон)

II. Общие сведения о работниках объекта (территории),
посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Режим работы объекта (территории) Понедельник- суббота 8.00-20.00 (пн-сб)
(продолжительность, начало
(окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников 30
(человек)

3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте
(территории) в течение дня 25 одновременно
(человек)

4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал охраны, находящихся
на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни
1 человек
(человек)

5. Сведения об арендаторах арендаторы отсутствуют
(полное и сокращенное наименование организации-арендатора, основной вид деятельности, режим
работы, занимаемая площадь, кв. метров)

(общее количество работников, расположение рабочих мест, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации-арендатора, срок действия аренды)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

I. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
	Отсутствует	

II. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек
	Отсутствует	

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

I. Возможные модели действий нарушителей:

1. Угроза взрыва – размещение и приведение в действие взрывных устройств на территории организации в целях повреждения (разрушения) жизненно-важных для организации сооружений или оборудования.

При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным устройством); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию обучаемых и персонала на безопасное удаление.

2. Угроза поджога (пожара):

Оповестить органы пожарной охраны, сообщить вышестоящему руководству при возможности приступить к тушению пожара силами штатного пожарного расчета. (Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без специальной методики)

3. Угроза поражения опасными веществами – возможность применения в зданиях или на территории организации отравляющих (ядовитых), радиоактивных и иных опасных для жизни и здоровья людей веществ:

Может произойти частичное заражение помещений образовательного учреждения за короткий промежуток времени. При обнаружении подозрительного предмета(который может оказаться контейнером с отравляющим веществом); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями с средствами индивидуальной защиты) и начать немедленную эвакуацию обучаемых и персонала на безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей. (Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без специальной методики)

4. Угроза покушения (с террористическими целями) – возможность совершения действий, угрожающих жизни обучающихся и работников организации

Среди учащихся школы - немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, администрация школы и преподаватели проводят разъяснительную работу.

За территорией образовательного учреждения – не допустить проникновения участников массовых беспорядков в помещение школы путем закрытия входа, сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, воспретить подход обучаемых к окнам.

5. Захват заложников из числа обслуживающего персонала и лиц посещающих объект;

Оказавшимся в заложниках, сохранять выдержку, спокойствие, не пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение. При возможности (если есть мобильный телефон) сообщить о случившемся и месте своего нахождения родственникам или в полицию. Помнить, что для сохранения жизни надо терпеть. При безопасной возможности освободиться от преступников, надо уходить.

Оказавшемся не в составе заложников, немедленно покинуть здание образовательного учреждения и без паники уходить. Сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству о случившемся и действовать в соответствии с их указаниями. Не принимать инициативных мер для освобождения заложников и контактов с террористами.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников и посетителей объекта(территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

II. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте:

1. При подрыве взрывного устройства в здании школы (территории) может произойти полное или частичное разрушение школы, в зависимости от количества и мощности взрывного устройства. Площадь здания -284,8 кв.м, (показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без специальной методики).

2. При захвате заложников из числа обслуживающего персонала и лиц посещающих объект возможно получение ущерба здоровью и гибель заложников.

3. В случае применения отравляющих веществ может произойти частичное заражение помещений за короткий промежуток времени (показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без специальной методики расчетов).

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий
совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
	Менее 50 чел (среднее количество – 25)		Менее 1 мил. руб

VI. Категорирование объекта
(территории) по степени потенциальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) с <u>2014</u> года	0

Максимально возможное количество пострадавших, человек	Менее 50 чел (среднее количество – 25)
Величина максимального материального ущерба, млн. рублей	Менее 1 млн. рублей
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	Не выходит за пределы объекта
Категория объекта (территории) по гражданской обороне	-
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	3

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы охраны:

а) организационная основа охраны

сторож в ночное время _____;

(наименование, реквизиты договора)

б) численность охраны _____1_____;
(человек)

в) количество постов охраны: всего - _____1_____,
в том числе круглосуточных - _____отсутствует_____

2. Средства охраны:

а) стрелковое оружие _____отсутствует_____,
(тип, количество)

б) защитные средства _____отсутствует_____,
(тип, количество)

в) специальные средства _____отсутствует_____,
(тип, количество)

г) служебные собаки _____отсутствует_____,
(сколько, какой породы)

3. Организация связи (виды связи):

а) между постами _____отсутствует_____;

б) между постами и диспетчерским пунктом охраны _____отсутствует_____;

в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта (территории) и правоохранительными органами тел. деж. ОП «Верх Тулинский» МО МВД _____;

VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи _____нет_____;
(наличие, характеристика)

б) объектовые и локальные системы оповещения
_____нет_____;
(наличие, марка, количество)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) _____нет_____;
(наличие, марка, количество)

г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты _____нет_____;
(наличие, марка, количество)

д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели нет
(наличие, марка, количество)

е) телевизионная система охраны нет
(наличие, марка, количество);

ж) система охранного освещения нет
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории)

а) количество контрольно-пропускных пунктов нет
(для прохода людей и проезда транспортных средств)

б) количество эвакуационных выходов 2 выхода
(для выхода людей и выезда транспортных средств)

в) электронная система пропуска нет
(наличие, тип установленного оборудования);

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) нет
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)

а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 09.02.2012 г. №1, Акт проверки № 670 от 26.11.2014 г.;

(реквизиты, дата выдачи)

б) автоматическая система пожаротушения нет
(наличие, характеристика);

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре в наличии, Гранд Магистр 4;

(наличие, характеристика)

г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей

нет

(наличие, характеристика)

IX. Выводы и рекомендации

Организация системного контроля с учетом особенности МБОУ «ДШИ», соблюдение пропускного режима, требований пожарной безопасности, мониторинг поведение посетителей и работников во время проведения массовых мероприятий позволяет своевременно выявить и принять меры по предотвращению угрозы террористических актов.

Уровень безопасности объекта в основном соответствует требованиям к объектам массового пребывания людей.

1. Совместно с представителями исполнительной власти, администрацией Новосибирского района проводить комплекс предупредительно – профилактических мероприятий по повышению бдительности (инструктажи, беседы, тренировочные занятия).

2. Преподавателям прибывать на свои рабочие места за 15 минут до начала занятий с целью проверки их состояния на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов.

3. Директору планировать и проводить тренировки, с сотрудниками ДШИ, по действиям при возникновении угрозы совершения террористического акта.

4. Директору содержать в порядке подсобные помещения и запасные выходы из учреждения.

5. Сторожам проводить обход здания : при сдаче дежурства; каждые 2 часа.

6. Дежурному преподавателю за 1 час до массовых мероприятий; через 1 час после проведения массовых мероприятий с целью проверки и помещений на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов и целостности входных дверей.

7. Постоянно поддерживать взаимодействие с местными органами ФСБ, ОВД, Прокуратурой.

Выявлены недостатки, влияющие на общее состояние антитеррористической защищенности объекта:

- отсутствие тревожной кнопки,

- отсутствие системы видеонаблюдения,
- отсутствие охраны в дневное время,
- отсутствие системы оповещения.

До 30 июня 2019 года провести мероприятия по устранению недостатков, влияющих на обеспечение антитеррористической защищенности объекта, находящегося по адресу 630522, Новосибирская область Новосибирский район, с. Ярково, ул.Лесная, 7 (Муниципальное бюджетное учреждение Новосибирского района Новосибирской области дополнительного образования «Детская школа искусств с. Ярково»).

**Х. Дополнительная информация
с учетом особенностей объекта (территории)**

нет

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений; наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности)

- Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен "07" августа 2017 г.

Председатель комиссии _____ Н.П.Косенкова _____
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

_____	<u>А.В.Липихин</u>
(подпись)	(инициалы, фамилия)
_____	<u>О.Н.Щербинин</u>
(подпись)	(инициалы, фамилия)
_____	<u>Р.Л.Петренко</u>
(подпись)	(инициалы, фамилия)
_____	<u>Ю.Ю.Полина</u>
(подпись)	(инициалы, фамилия)
_____	<u>В.С.Родинов</u>
(подпись)	(инициалы, фамилия)
_____	<u>Е. Б.Самоковский</u>
(подпись)	(инициалы, фамилия)

Актуализирован " __ " _____ 20__ г.

Причина актуализации _____

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)